

Дата : 30/08/2019
Версия : 1



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VIVID™ LATERAL FLOW NITROCELLULOSE MEMBRANE (LFNC)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/ предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на продукта : VIVID™ LATERAL FLOW NITROCELLULOSE MEMBRANE (LFNC)
ЕО номер : Неприложимо.
CAS-номер : Неприложимо.
Други начини на идентифициране : Няма на разположение.
Код : Вижте Приложение 1 за подробности относно кода на частта
Описание на продукта : Нитроцелулозна мембрана върху полиестерна подложка
Тип на продукта : Твърдо вещество.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчани употреби : Нитроцелулозната мембрана за латерален поток Vivid е предназначена за употреба като мембрана за диагностика. Приложенията включват анализи на страничния поток и други изпитвания в момента на оказване на медицинска помощ. Мембраната е предназначена за употреба единствено от професионалисти.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Информация за доставчика : Pall Manufacturing UK Limited
5 Harbourgate Business Park
Southampton Road
Portsmouth, Hampshire
PO6 4BQ
Tel: 0044 23 9233 8494
Web Site: www.Pall.com
Електронна поща на лицето, отговорно за този ИЛБ : joseph_vickers@europe.pall.com
Страна на произход : Произведено в Индия

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Национален консултативен орган/Център по отрови

Телефон за спешни случаи (с работно време) : CHEMTREC, U.S. : 1-800-424-9300 Международен: +1-703-527-3887
(24 часа/ден, 7 дни/седмица)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Артикул

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Sol. 1, H228

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.

Този продукт се смята за артикул, произведен в страната, за която този информационен лист за безопасност е съставен. В този ИЛБ е показана само информацията, изисквана от версията на Глобалната хармонизирана система, въведена от страната.

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.

Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за
опасностите



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за
опасност : H228 - Запаливо твърдо вещество.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване : P280 - Използвайте предпазни ръкавици. Използвайте предпазно облекло. Носете предпазни очила или предпазна маска за лице.
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

Реагиране : Вижте раздел 8.

Съхранение : Вижте раздел 7.

**Изхвърляне/
Обезвреждане** : Вижте раздел 13.

**Допълнителни елементи
на етикета** : Неприложимо.

**Приложение XVII -
Ограничения за
производството,
пускането на пазара и
употребата на
определени опасни
вещества, смеси и
изделия** : Неприложимо.

Специални изисквания към опаковките

**Контейнерите трябва да
бъдат съоръжени с
механизъм за затваряне,
който да не може да се
отваря от деца** : Неприложимо.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VIVID™ LATERAL FLOW NITROCELLULOSE MEMBRANE (LFNC)

Страница:3/13

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

Тактилно предупреждение за опасност : Неприложимо.

2.3 Други опасности

Продуктът отговаря на критериите за УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или МУМБА (много устойчиви, много биоакмулиращи), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII : Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или МУМБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

Други рискове, които не водят до класификация : Не е известно.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества : Артикул

Съставките, посочени по-долу, са само за информация, тъй като не се изисква да бъдат изброявани съгласно изискването на Глобалната хармонизирана система (GHS) за класифициране и етикетиране на химикали.

Полиестер, 25038-59-9 (84%)
нитроцелулоза (<12% азот), 9004-70-0 (16%)

Не съдържа съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са РВТ или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите : Нараняването на очите е малко вероятно, но може да се получи в резултат от физическо въздействие. Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Потърсете медицинска помощ ако възникне дразнене.

Инхалационна : Вдишването не се счита за вероятен начин на излагане на мембранный продукт, предоставен от Pall.

При контакт с кожата : Промийте замърсената кожа обилно с вода. Потърсете медицинска помощ при появата на симптоми.

При поглъщане : Материалът не е предназначен за поглъщане и следователно не се очаква да представлява опасност от поглъщане във формата и количествата, присъстващи на работното място. Въпреки това, ако има поглъщане, потърсете лекарска помощ.

Защита на оказващите първа помощ : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Потенциални акутни ефекти върху здравето

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- При контакт с очите** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Инхалационна** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При контакт с кожата** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При поглъщане** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Инхалационна** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При контакт с кожата** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При поглъщане** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Бележки за лекаря** : В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа.
- Специфично лечение** : Няма специфично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи пожарогасителни средства** : Вода.
- Неподходящи пожарогасителни средства** : Сухо прахообразно вещество, CO₂, или устойчива на спирт пяна.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Опасности, произлизащи от веществото или сместа** : Продуктът е пожароопасен, когато е сух. При нагряване изгаря или експлодира до разлагане.
- Опасни продукти при горене** : Продуктите от разлагането може да включват следните материали:
въглероден диоксид
въглероден оксид
азотни оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

- Специални предпазни мерки за пожарникарите** : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Преместете контейнерите от огъня, ако това може да се направи без риск. Използвайте разпръснатата водна струя за охлаждане на изложените на огън контейнери.
- Специални предпазни средства за пожарникарите** : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи : Не се изискват специални мерки по отношение на мембраната, когато не се използва и се намира в състоянието, в което е доставена.

За лицата, отговорни за спешни случаи : Не се изискват специални мерки по отношение на мембраната, когато не се използва и се намира в състоянието, в което е доставена.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда : Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух).

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Разсипване : Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Забележка: вж. Раздел 1 за информация относно контактите при аварийни случаи и Раздел 13 за изхвърляне на отпадъци.

6.4 Позоваване на други раздели : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.
Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Защитни мерки : Използвайте лични предпазни средства, подходящи за работната зона. Винаги носете ръкавици, когато боравите с мембраната, за да се предпазите от замърсяване. Нитроцелулозните мембрани за латерален поток Vivid са предназначени само за професионална употреба.

Съвети по обща професионална хигиена : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да спазват стандартната хигиена на работното място преди ядене, пиене и пушене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Нитроцелулозните мембрани за латерален поток VIVID се доставят сухи, без наличие на консервираща течност. Съхранявайте на хладно и чисто място. Работете внимателно, за да избегнете повреда или охлузване.

- Съхранявайте в оригиналната запечатана опаковка от алуминиево фолио.
- Мястото за съхранение трябва да бъде чисто и без наличие на прах.
- Температурата трябва да се поддържа между 10 и 25° C.
- Влажността трябва да бъде между 40% и 80%.
- Не излагайте на пряка слънчева светлина или други лъчения или преки атмосферни условия.

Осигурете внимателно боравене с продукта, за да избегнете физически увреждания. Преди употреба се уверете, че транспортната торбичка и опаковката са непокътнати. Пластмасовите компоненти може да се



РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

повредят, ако се работи невнимателно – особено при минусови температури. Избягвайте топлинен шок чрез бързо повишаване на температурата от минусови температури.

Pall препоръчва визуална проверка преди употреба. Не използвайте, ако продуктът или опаковката са повредени (моля, свържете се с Pall за допълнителна инструкция).

Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали. Избягвайте всички възможни източници на запалване (искра или пламък).

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръки : Няма на разположение.

Специфични решения за индустриалния сектор : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. Информацията е предоставена въз основа на предвидените типични употреби на продукта. Може да се наложи предприемане на допълнителни мерки за работа с насипни товари или други употреби, които значително могат да увеличат експозицията на работниците или степента на изпускане в околната среда.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

Няма известна гранична стойност на експозиция.

Препоръчителни процедури за мониторинг : Ако този продукт съдържа компоненти с граници на експозиция, може да се наложи непрекъснат мониторинг, личен, на атмосферата на работното място или биологичен, за да се определи ефективността на вентилацията или на другите предпазни мерки и/или необходимостта от използване на защитни средства за дихателната система. Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

DNELs/DMELs

Няма DNELs/DMELs.

PNECs

Няма налични PNEC.

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол : Добрата обща вентилация трябва да е достатъчна за да контролира експозицията на работника на вредни вещества във въздуха.

Индивидуални мерки за защита

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Хигиенни мерки	: Не се изискват никакви специални мерки. Трябва да се спазват добрите хигиенни практики в съответствие с местните изисквания за работна среда, както и медицинските указания.
Защита на очите/лицето	: Не се изисква.
Защита на кожата	
Защита на ръцете	: Необходими са ръкавици за еднократна употреба, за да се гарантира, че диагностичната мембрана остава чиста по време на поставянето.
Защита на тялото	: Личните предпазни средства за тялото трябва да бъдат избрани въз основа на изпълняваната задача и свързаните с нея рискове.
Друга защита на кожата	: Изберете допълнителни мерки за защита на кожата въз основа на изпълняваната задача и свързаните с нея рискове.
Защита на дихателните пътища	: Няма специални изисквания за вентилация на продукта, когато не се използва и се намира в състоянието, в което е доставен.
Контрол на експозицията на околната среда	: Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид

Агрегатно състояние	: Твърдо вещество. [Мембрана.]
Цвят	: Бял.
Мирис	: Няма на разположение.
Граница на мириса	: Няма на разположение.
pH	: Няма на разположение.
Точка на топене/точка на замръзване	: Няма на разположение.
Точка на кипене и интервал на кипене	: Няма на разположение.
Точка на възпламеняване	: Няма на разположение.
Скорост на изпаряване	: Няма на разположение.
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Няма на разположение.
Горна/долна граница на запалимост или експлозия	: Няма на разположение.
Налягане на парите	: Няма на разположение.
Плътност на парите	: Няма на разположение.
Относителна плътност	: Няма на разположение.
Разтворимост(и)	: Не е разтворима във вода.
Коефициент на разпределение: n-октанол/ вода	: Няма на разположение.
Температура на самозапалване	: Няма на разположение.
Температура на разлагане	: Няма на разположение.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VIVID™ LATERAL FLOW NITROCELLULOSE MEMBRANE (LFNC)

Страница:8/13

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

- Вискозитет** : Няма на разположение.
Експлозивни свойства : Няма на разположение.
Оксидиращи свойства : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реактивност** : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.
- 10.2 Химична стабилност** : Продуктът е устойчив при препоръчителните условия за употреба и съхранение (вижте раздел 7).
- 10.3 Възможност за опасни реакции** : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват** : Избягвайте всички възможни източници на запалване (искра или пламък).
- 10.5 Несъвместими материали** : Реактивоспособен или несъвместим със следните материали: оксидиращи материали, киселини и основи.
- 10.6 Опасни продукти на разпадане** : При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни разпадни продукти.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност

Няма налични данни.

Възпаление/Корозия

Няма налични данни.

сенсibiliзация

Няма налични данни.

Мутагенност

Няма налични данни.

Канцерогенност

Няма налични данни.

Репродуктивна токсичност

Няма налични данни.

Тератогенност

Няма налични данни.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

Няма налични данни.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

Няма налични данни.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VIVID™ LATERAL FLOW NITROCELLULOSE MEMBRANE (LFNC)

Страница:9/13

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Опасност при вдишване

Няма налични данни.

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Дермален контакт. При контакт с очите.

Потенциални акутни ефекти върху здравето

- При контакт с очите** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Инхалационна** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При контакт с кожата** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При поглъщане** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

- При контакт с очите** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Инхалационна** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При контакт с кожата** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При поглъщане** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Краткотрайно излагане

- Потенциални незабавни ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Потенциални закъснели ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Дълготрайно излагане

- Потенциални незабавни ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Потенциални закъснели ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Потенциални хронични ефекти върху здравето

- Общи** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Канцерогенност** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Мутагенност** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Тератогенност** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Ефекти върху развитието** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Ефекти върху възпроизводителните възможности** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Друга информация : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Няма налични данни.

12.2 Устойчивост и разградимост

Няма налични данни.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма налични данни.

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода (K_{oc}) : Няма на разположение.

Подвижност : Няма на разположение.

12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмба (много устойчиви, много биоакмулиращи).

12.6 Други неблагоприятни ефекти : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Методи за третиране : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

Опасен отпадък : Класификацията на продукта може да отговаря на критериите за опасни отпадъци.





Опаковане

Методи за третиране : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Специални предпазни мерки : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Номер по списъка на ООН	UN3270	UN3270	UN3270	UN3270
14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	Филтри за нитроцелулозни мембрани [с не повече от 12,6% азот, по суха маса]	Филтри за нитроцелулозни мембрани [с не повече от 12,6% азот, по суха маса]	Филтри за нитроцелулозни мембрани [с не повече от 12,6% азот, по суха маса]	Филтри за нитроцелулозни мембрани [с не повече от 12,6% азот, по суха маса]
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	4.1 	4.1 	4.1 	4.1 
14.4 Опаковъчна група	II	II	II	II
14.5 Опасности за околната среда	He.	He.	He.	He.

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : **Транспортиране в рамките на територията на потребителя:** Винаги транспортирайте в запечатана оригинална опаковка. Уверете се, че лицата, транспортиращи продукта, знаят какво да правят в случай на авария.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение

Приложение XIV

Нито един от компонентите не е регистриран.

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение XVII - : Неприложимо.

Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VIVID™ LATERAL FLOW NITROCELLULOSE MEMBRANE (LFNC)

Страница:12/13

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

изделия

[Други ЕУ разпоредби](#)

[Озоноразрушаващи вещества \(1005/2009/ЕС\)](#)

Не е регистриран.

[Предварително информирано съгласие \(Prior Informed Consent, PIC\) \(649/2012/ЕС\)](#)

Не е регистриран.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес : Този продукт съдържа вещества, за които все още се изисква оценка на химическата безопасност.

Този продукт се смята за артикул, произведен в страната, за която този информационен лист за безопасност е съставен. В този ИЛБ е показана само информацията, изисквана от версията на Глобалната хармонизирана система, въведена от страната.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними : ATE = Оценка на острата токсичност
CLP = Регламент за класифицирането, етикетиранието и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект
DNEL = Изчислено ниво без ефект
EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност
PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PNEC = Изчислена концентрация без ефект
RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо

[Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент \(ЕО\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Класификация	Обосновка
Flam. Sol. 1, H228	Експертна оценка

[Пълен текст на съкратените H-изрази](#)

H228	Запалимо твърдо вещество.
------	---------------------------

[Пълен текст на класификациите \[CLP/GHS\]](#)

Flam. Sol. 1, H228	ЗАПАЛИМИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА - Категория 1
--------------------	--

История

Дата на издаване (dd/mm/уууу) : 30/08/2019

Дата на предишното издание : Неприложимо.

Версия : 1

Подготвено от : KMK Regulatory Services Inc.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


VIVID™ LATERAL FLOW NITROCELLULOSE MEMBRANE (LFNC)

Страница:13/13

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Бележка за читателя

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито споменатият по-горе доставчик, нито някой от неговите филиали носи каквато и да било отговорност за точността и пълнотата на информацията, съдържаща се тук. За окончателното определяне на пригодността на всеки материал отговорност носи потребителят. Всички материали могат да носят неизвестни опасности и трябва да се използват предпазливо. Въпреки че някои опасности са описани тук, не можем да гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности.

© 2019, Pall Corporation, Pall,  са търговски марки на Pall Corporation.

® обозначава запазена марка, регистрирана в САЩ.